Dynamic Test Center AG Centrum für Dynamische Tests AG Centre de Tests Dynamiques SA



Bestätigung Nr. P-7892/20

Handelsbezeichnung:	VW Mul	tivan / VW California / VW Tr	ransporter				
Тур:	7HM / 7HMA / 7HC / 7HCA / 7HK / 7J0						
EG-Nr:	e1*2001*116*0218	e1*2001*116*0220	e1*2001*116*0286				
	e1*2001*116*0289	e1*2007/46*0130					
VIN-Code:							
Fahrzeugklasse:	M1 / N1						
Änderungsbezeichnung:	Veränderung der Sitz- und Sicherheitsgurtverankerungen						
Änderungstypen:	Sitz- und Rückhaltesysteme (A9)						
Bauteilhersteller Umbaufirma / Umbauer:	SUNVIAUTO Industria de Componentes de Automoveis S.A.,PT-4415170 Pedroso Hess Automobile Alpnach AG. CP-6-33 Dorf						
Umbauobjekt	Fahrer- und / ode- Firm grisitz	AUTOMOBILE ON BILL ON BILL	eingezeichnet)				

Bauteile	Fahrerseite / Beifahrerseite			
Typ der Dreheinheit:	SVTT VW T5/T6			
Art / Ort der Kennzeichnung Dreheinheit:	Aufkleber auf Oberplatte			
Sitzkasten:	Seriensitzkasten, (unverändert)			
Optionaler Sitzkasten Safebox:	SAFEBOX zu Typ SVTT VW T5/T6			
Art / Ort der Kennzeichnung Safebox:	Aufkleber seitlich			
Sitze:	Seriensitze, (unverändert)			
Laufschienen:	Serienschienen, (unverändert)			
Sicherheitsgurte:	Seriengurte, (unverändert)			

Notwendige Anpassungen .:

Durch den Einbau der Drehkonsolen bleibt die Anzahl der Sitzplätze unverändert.

Gegenstand	:	
------------	---	--

Hiermit wird bescheinigt, dass die Untersuchungen und deren Ergebnisse, welche im Rahmen des Prüfauftrages Nr. pSi-20-1809 der DTC Dynamic Test Center AG durchgeführt wurden, in der Art und dem Umfang einer für die Wiederzulassung in der Schweiz notwendigen Betriebssicherheits-Überprüfung entsprechen.

Die Untersuchungen zeigten, dass das umgerüstete Motorfahrzeug den Vorschriften für Sicherheitsgurtverankerungen gemäss VTS vom 19.6.95, mit Änderungen vom 19.02.2019 sowie nach ECE-R14, Revision 5 bis und mit Änderung 07 Ergänzung 6 vom 20.01.2016, für die Fahrzeugklasse M1 / N1 entspricht.

Bedingungen/Kontrollen:

- Im Fahrbetrieb müssen die Sitze nach vorne gerichtet und eingerastet sein.
- Der Einbau muss nach der Montageanleitung des Herstellers erfolgen.

gen/Ori

Zusätzliche Abände

tragen

- Durch die Zulassungsstelle ist die Übereinstimmung der oben genannten Bauteile und deren Bezeichnungen zu überprüfen.
- Grundsätzlich unterliegt die Haftung dem Produktehaftpflichtgesetz (PrHG). Für die ordnungsgemäße Durchführung der Anpassungen und der Montage der Bauteile sorgt der Umbauer.
- Durch die Zulassungsstelle sind die verbleibenden Zußsungsprüfungen, welche nicht die Abänderung oder nicht die Betriebssicherheit der Ahänd ung verreffen, durchzuführen. zu rand on weitere Betriebs- und Verkehrssicherheitsprüfung

Sind	li nuem nfa j mögli h:	- LODILE				
	na oglichkai en i Dividazionen Abanderungen/Originalzustände					
Tvp	E itei	Originalzustand	Änderungen gemäss	zusätzliche		
			asa Tici tlinie 2a	Bestätigungen		
1a	Räder / Reifen	X		2)		
A1b	ΔET > 1%			2)		
A1c	Radsturz		Y	2)		
A2 3a	Br sa age	X	Х	2)		
Ra	Br sa age	X	X	2)		
A	h gu asteile	X	X	2)		
	≥_sä∠iche Achsen					
A3d	Garantiemasse		X	2)		
A4a	Lenkungen		X	1)		
A4b	Lenkhir			1)		
A	Motol istung		X	2)		
h	Abras G. is ami ione	X	X	2)		

X 1) Dachlast A7b X 1) Anhängelast aerodynamische Anbauteile Merkblatt KT16 2) **A8** Sitz- und Rückhaltesysteme Umrüstung gemäss Vorderseite A9 Passive Sicherheit A10 Leuchtweitenregulierung A11 = in dieser Bestätigung mit eingeschlossen = zur Zeit nicht mit eingeschlossen 1) Zusammen mit geprüften Umrüstungen der Dynamic Test Center AG zulässig.

2) Mit allen geprüften Umrüstungen einer anerkannten Prüfstelle zulässig.

3) Zusammen mit allen geprüften Vertikalschwenktüren einer anerkannten Prüfstelle zulässig.

Werden am Motorfahrzeug gegenüber den aufgeführten Änderungen abweichende oder zur Zeit nicht mit eingeschlossene Abänderungen vorgenommen, so ist dies unverzüglich der zuständigen Zulassungsstelle zur Überprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit zu melden.

Vauffelin, 18. November 2020

Der Geschäftsführer

3)

Marcel Strub

Michael Roth

Nr. 143 /A

(Nur gültig mit rotem Originalstempel DTC, eingetragenem VIN-Code, sowie Stempel und Unterschriften der Firmen.) Ort / Datum: Ort / Datum: Stempel und Unterschrift der ausführenden Firma: Stempel und Unterschrift der Umbau-Firma: